

## 爬虫類飼育用ランプ


# サングロー

# サングロー タイトビーム

# ヒートグロー

## 爬虫類・両生類飼育用ランプ

# ナイトグロー



本製品をご使用の際は必ず、爬虫類・両生類飼育用の規格に合った照明器具をご使用ください。

- ※エキゾテラ「サングロー」「サングロータイトビーム」には、25W、50W、75W、100W、150Wがあります。
- ※エキゾテラ「ヒートグロー」には、50W、75W、100W、150Wがあります。
- ※エキゾテラ「ナイトグロー」には50W、75Wがあります。

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品は爬虫類や両生類のケージで使用する爬虫類・両生類飼育用ランプです。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- ⚠ 拡大損害が予想される事項
- 🚫 禁止行為
- 🚫 ぬれ手禁止
- 🚫 分解禁止
- 🚫 接触禁止
- 🔧 必ず行う
- 🔌 差し込みプラグを抜く



- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

# 安全上のご注意 〔ご使用前によく読んでください〕






## 警告

重大な事故の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項  | 危害・損害                       |   |
|-----|---|-----------------------------|---|
| ⊘   | ●爬虫類・両生類屋内飼育以外での使用はしない。                             | 火災、故障の原因になる。                | <br>分解・改造をしない            |
| ⊘   | ●本書記載以外の用途に使用しない。                                   | 火災、感電、故障の原因になる。             |   |
| ⊘   | ●AC100Vの電源以外では使用しない。                                | 火災の原因になる。                   |   |
| ⊘   | ●分解・改造をしない。   | 火災、感電、故障の原因になる。             |   |
| ⊘   | ●直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たるところ、水のかかるところ、ほこりの多いところでは使用しない。 | 火災、故障の原因になる。                |   |
| ❗   | ●必ずランプの口金 (E26) に適合した、爬虫類・両生類飼育専用の器具を使用する。          | 不点灯、短寿命、異常放電、チラツキ、火災の原因になる。 | <br>生体、ディスプレイなどの近くに設置しない |
| ❗   | ●万一一点灯中にランプが切れたり、破損した場合は、器具の電源を切る。                  | 漏電、火災、破損の原因になる。             |   |
| ❗   | ●使用中に万一、煙が出たり異臭がした場合は、すぐに器具の電源を切り、差し込みプラグを抜く。       | 火災、破損の原因になる。                |   |
| ⊘   | ●生体やディスプレイ、飼育ケージ (プラスチックフレーム、ガラス) などの近くに設置しない。      | ヤケド、変形、火災の原因になる。            |   |


### ランプについて

|   |  |                       |  |
|---|--|-----------------------|--|
| ⊘ | ●霧吹きや生体の動きなどで、ランプ・器具に水濡れが発生する環境で使用しない。       | 破損やケガ、火災、感電、漏電の原因になる。 | <br>水に濡れる環境で使用しない・濡らさない |
| ⊘ | ●ランプ、器具は濡れた手で触らない。                           | 感電の原因になる。             |  |
| ⊘ | ●ランプ、器具の上に物をかぶせない。                           | 放熱を妨げ、変形、破損、火災の原因になる。 | <br>物をかぶせない            |
| ⊘ | ●ランプに燃えやすい物を近づけない。                           | 火災の原因になる。             |  |
| ⊘ | ●ランプに塗料などを塗らない。また、引火性の揮発油や酸などで拭かない。          | 火災、破損の原因になる。          | <br>コードをランプに接触させない    |
| ❗ | ●ランプはソケットに確実に取り付ける。                          | 火災、落下、破損の原因になる。       |  |
| ❗ | ●器具の構造や取り付け時のランプの傾きなどで、ガラス部分がソケットに触れないようにする。 | 火災、破損の原因になる。          |  |
| ❗ | ●電源コードがランプ本体に接触しないように設置する。                   | 漏電、発煙、火災、破損の原因になる。    |  |
| ❗ | ●ランプを2台併用する場合は、ランプ同士の間隔をあけて設置する。             | 漏電、発煙、火災、破損の原因になる。    |  |



ケガや器具損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項   | 危害・損害              |
|-----|--|--------------------|
| ①   | ●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。                | 器具損傷やヤケド、火災の原因になる。 |
| ⊘   | ●本体を落下させるなど、強い衝撃を与えない。                         | 器具損傷の原因になる。        |
| ①   | ●ランプは割らずに専門の回収業者(お住いの地域の役場等におたずねください)に処分を依頼する。 | 環境汚染やケガの原因になる。     |
| ⊘   | ●点灯中や消灯直後は、熱いので触れない。                           | ヤケド、破損の原因になる。      |
| Ⓢ   | ●取り付け、取り外しや掃除の時は必ず、器具の電源を切り、差し込みプラグを抜く。        | ヤケド、感電の原因になる。      |



落としたり、強い衝撃を与えない





点灯中、消灯直後は触れない

## 使用方法

### 【セット方法】

- 必ず爬虫類・両生類飼育専用照明器具に取り付けてご使用ください。エキゾテラ「ライトドーム」や「グロースタンド」のご使用をおすすめします。(「ライトドーム14cm」は75Wまで、「ライトドーム18cm」は150Wまで、「グロースタンド」は100Wまでのランプにご使用いただけます。)


※ケージ内全体の温度が上がりにくいように、シェルターなどを設置し、生体が体温調節できるようにしてください。



**警告**

重大な事故の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項                            | 危害・損害               |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| ⊘   | ●霧吹きや生体の動きなどにより水が絶対にかからないようにする。 | ランプの破損、火災、ケガの原因になる。 |



水に濡れる環境で使用しない・濡らさない

※グロースタンドを使用される場合は特にご注意ください。

## 【ご使用上の注意】

### 本製品をご使用の際、次の事項をお守りください。

- 1.本製品は防滴仕様ではありません。水滴のかかる環境では使用しないでください。
- 2.周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- 3.ランプの寿命は約1500~2000時間です。4~6ヶ月を目安に交換してください。  
点灯・消灯を頻繁に繰り返す環境では、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください。
- 4.振動や衝撃のあるところでは、本製品を使用しないでください。  
不点灯、短寿命等が発生したり、落下等の原因となることがあります。
- 5.お手入れの際は、消灯後ランプが完全に冷めてから外してください。  
消灯後すぐに外すと、破損の原因になります。
- 6.保管の際は高温多湿、凍結する場所を避けてください。  
また、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 7.点灯中にランプの一部が黒ずんで見えることがありますますが異常ではありません。

## 基本仕様

| 品名              | 特長   | 定格消費電力 | 定格電圧 | 定格周波数         | 口金  |
|-----------------|--|--------|------|---------------|-----|
| サングロー           | 砂漠・熱帯環境の太陽をイメージした明るい光で、テラリウム全体を照らします。      | 25W    | 110V | 50/60Hz<br>共用 | E26 |
|                 |  | 50W    |      |               |     |
|                 |  | 75W    |      |               |     |
|                 |  | 100W   |      |               |     |
|                 |  | 150W   |      |               |     |
| サングロー<br>タイトビーム | 砂漠・熱帯環境の太陽をイメージした明るい光で、テラリウムの一部を集中的に照らします。 | 25W    |      |               |     |
|                 |  | 50W    |      |               |     |
|                 |  | 75W    |      |               |     |
|                 |  | 100W   |      |               |     |
|                 |  | 150W   |      |               |     |
| ヒートグロー          | 生体には見えにくい赤い光で、活動サイクルを妨げないため、昼夜を問わず照射できます。  | 50W    |      |               |     |
|                 |  | 75W    |      |               |     |
|                 |  | 100W   |      |               |     |
|                 |  | 150W   |      |               |     |
| ナイトグロー          | 月光をイメージした青い光で、夜行性の生体が活動しやすい環境を作ります。        | 50W    |      |               |     |
|                 |  | 75W    |      |               |     |

※エキゾテラ ランプシリーズには高湿度テラリウム用の「スワンプグローシリーズ」もございます。  
生体の種類や飼育環境に合わせてお選びください。

- 製品使用前に取扱説明書をお読みにになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または弊社へご照会ください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 生体の病気や死亡、植物の枯れについての補償はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



☎ 072-966-0054  
「ジェックスサービスセンター」



このやさしさを人と社会へ  
**ジェックス株式会社**  
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番15号