

爬虫類飼育用ランプ


サングロー

サングロー タイトビーム

ヒートグロー

爬虫類・両生類飼育用ランプ

ナイトグロー



本製品をご使用の際は必ず、爬虫類・両生類飼育用の規格に合った照明器具をご使用ください。

※エキゾテラ「サングロー」「サングロータイトビーム」には、25W、50W、75W、100W、150Wがあります。

※エキゾテラ「ヒートグロー」には、50W、75W、100W、150Wがあります。

※エキゾテラ「ナイトグロー」には50W、75Wがあります。

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品は爬虫類や両生類のケージで使用する爬虫類・両生類飼育用ランプです。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- ⚠ 拡大損害が予想される事項
- 🚫 禁止行為
- 🚫 分解禁止
- 🚫 ぬれ手禁止
- 🚫 接触禁止
- 🔧 必ず行う
- 🔌 差し込みプラグを抜く

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●この説明書は大切に保管してください。



●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

安全上のご注意 〔ご使用前によく読んでください〕






警告

重大な事故の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 | |
|-----|---|-----------------------------|---|
| ⊘ | ●爬虫類・両生類屋内飼育以外での使用はしない。 | 火災、故障の原因になる。 |  分解・改造をしない |
| ⊘ | ●本書記載以外の用途に使用しない。 | 火災、感電、故障の原因になる。 | |
| ⊘ | ●AC100Vの電源以外では使用しない。 | 火災の原因になる。 | |
| ⊘ | ●分解・改造をしない。 | 火災、感電、故障の原因になる。 | |
| ⊘ | ●直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たるところ、水のかかるところ、ほこりの多いところでは使用しない。 | 火災、故障の原因になる。 | |
| ❗ | ●必ずランプの口金 (E26) に適合した、爬虫類・両生類飼育専用の器具を使用する。 | 不点灯、短寿命、異常放電、チラツキ、火災の原因になる。 |  生体、ディスプレイなどの近くに設置しない |
| ❗ | ●万一一点灯中にランプが切れたり、破損した場合は、器具の電源を切る。 | 漏電、火災、破損の原因になる。 | |
| ❗ | ●使用中に万一、煙が出たり異臭がした場合は、すぐに器具の電源を切り、差し込みプラグを抜く。 | 火災、破損の原因になる。 | |
| ⊘ | ●生体やディスプレイ、飼育ケージ (プラスチックフレーム、ガラス) などの近くに設置しない。 | ヤケド、変形、火災の原因になる。 | |


ランプについて

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| ⊘ | ●霧吹きや生体の動きなどで、ランプ・器具に水濡れが発生する環境で使用しない。 | 破損やケガ、火災、感電、漏電の原因になる。 |  水に濡れる環境で使用しない・濡らさない |
| ⊘ | ●ランプ、器具は濡れた手で触らない。 | 感電の原因になる。 | |
| ⊘ | ●ランプ、器具の上に物をかぶせない。 | 放熱を妨げ、変形、破損、火災の原因になる。 |  物をかぶせない |
| ⊘ | ●ランプに燃えやすい物を近づけない。 | 火災の原因になる。 | |
| ⊘ | ●ランプに塗料などを塗らない。また、引火性の揮発油や酸などで拭かない。 | 火災、破損の原因になる。 |  コードをランプに接触させない |
| ❗ | ●ランプはソケットに確実に取り付ける。 | 火災、落下、破損の原因になる。 | |
| ❗ | ●器具の構造や取り付け時のランプの傾きなどで、ガラス部分がソケットに触れないようにする。 | 火災、破損の原因になる。 | |
| ❗ | ●電源コードがランプ本体に接触しないように設置する。 | 漏電、発煙、火災、破損の原因になる。 | |
| ❗ | ●ランプを2台併用する場合は、ランプ同士の間隔をあけて設置する。 | 漏電、発煙、火災、破損の原因になる。 | |



ケガや器具損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|-----|--|--------------------|
| ① | ●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。 | 器具損傷やヤケド、火災の原因になる。 |
| ⊘ | ●本体を落下させるなど、強い衝撃を与えない。 | 器具損傷の原因になる。 |
| ① | ●ランプは割らずに専門の回収業者(お住いの地域の役場等におたずねください)に処分を依頼する。 | 環境汚染やケガの原因になる。 |
| ⊘ | ●点灯中や消灯直後は、熱いので触れない。 | ヤケド、破損の原因になる。 |
| Ⓢ | ●取り付け、取り外しや掃除の時は必ず、器具の電源を切り、差し込みプラグを抜く。 | ヤケド、感電の原因になる。 |



落としたり、強い衝撃を与えない





点灯中、消灯直後は触れない

使用方法

【セット方法】

- 必ず爬虫類・両生類飼育専用照明器具に取り付けてご使用ください。エキゾテラ「ライトドーム」や「グロースタンド」のご使用をおすすめします。(「ライトドーム14cm」は75Wまで、「ライトドーム18cm」は150Wまで、「グロースタンド」は100Wまでのランプにご使用いただけます。)


※ケージ内全体の温度が上がりにくいように、シェルターなどを設置し、生体が体温調節できるようにしてください。



警告

重大な事故の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| ⊘ | ●霧吹きや生体の動きなどにより水が絶対にかからないようにする。 | ランプの破損、火災、ケガの原因になる。 |



水に濡れる環境で使用しない・濡らさない

※グロースタンドを使用される場合は特にご注意ください。

【ご使用上の注意】

本製品をご使用の際、次の事項をお守りください。

- 1.本製品は防滴仕様ではありません。水滴のかかる環境では使用しないでください。
- 2.周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- 3.ランプの寿命は約1500~2000時間です。4~6ヶ月を目安に交換してください。
点灯・消灯を頻繁に繰り返す環境では、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください。
- 4.振動や衝撃のあるところでは、本製品を使用しないでください。
不点灯、短寿命等が発生したり、落下等の原因となることがあります。
- 5.お手入れの際は、消灯後ランプが完全に冷めてから外してください。
消灯後すぐに外すと、破損の原因になります。
- 6.保管の際は高温多湿、凍結する場所を避けてください。
また、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 7.点灯中にランプの一部が黒ずんで見えることがあります。異常ではありません。

基本仕様

| 品名 | 特長 | 定格消費電力 | 定格電圧 | 定格周波数 | 口金 |
|-----------------|--|--------|------|---------------|-----|
| サングロー | 砂漠・熱帯環境の太陽をイメージした明るい光で、テラリウム全体を照らします。 | 25W | 110V | 50/60Hz 共用 | E26 |
| | | 50W | | | |
| | | 75W | | | |
| | | 100W | | | |
| | | 150W | | | |
| サングロー タイトビーム | 砂漠・熱帯環境の太陽をイメージした明るい光で、テラリウムの一部を集中的に照らします。 | 25W | | | |
| | | 50W | | | |
| | | 75W | | | |
| | | 100W | | | |
| | | 150W | | | |
| ヒートグロー | 生体には見えにくい赤い光で、活動サイクルを妨げないため、昼夜を問わず照射できます。 | 50W | | | |
| | | 75W | | | |
| | | 100W | | | |
| | | 150W | | | |
| ナイトグロー | 月光をイメージした青い光で、夜行性の生体が活動しやすい環境を作ります。 | 50W | | | |
| | | 75W | | | |

※エキゾテラ ランプシリーズには高湿度テラリウム用の「スワンプグローシリーズ」もございます。
生体の種類や飼育環境に合わせてお選びください。

- 製品使用前に取扱説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または弊社へご照会ください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 生体の病気や死亡、植物の枯れについての補償はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



☎ 072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番15号